

2025 / 01

MIETPARK

Vermietung von Anbaugeräten

um Ullmann^{VG} AG
Verschleiss- und Gerätetechnik



BAGGERLÖFFEL



AUFREISSZÄHNE



SIEBEN/ MISCHEN



KÜBELBRECHER



FRÄSEN/ BÜRSTEN



VIBROPLATTEN



GREIFER



DREHANTRIEBE



TILTROTATOREN



LASTHEBEMITTEL



FORSTWERKZEUGE



BETONMISCHSCHAUFELN



DUPLEX-ADAPTER



BODENSCHUTZPLATTEN



IHRE ANSPRECHSPARTNER

VERKAUF UND VERMIETUNG SÄMTLICHER ANBAUGERÄTE. BERATUNG INTERN UND EXTERN

 CÉDRIC ULLMANN Geschäftsführer / Inhaber +41 71 626 57 41 cedric.ullmann@um-ag.ch	  	 SASCHA ZÜST Projektleiter +41 71 626 57 45 sascha.zuest@um-ag.ch	  	 ALOIS ULLMANN +41 71 626 57 42 alois.ullmann@um-ag.ch	  
--	---	---	---	---	---

UNSERE ANSPRECHSPARTNER IM AUSSENDIENST

 LOUIS FUHRER Verkaufsberater +41 79 933 14 37 louis.fuhrer@um-ag.ch	  	 PASCAL RUDIN Verkaufsberater +41 79 893 99 66 pascal.rudin@um-ag.ch	  	 PAUL LENZ Verkaufsberater +41 79 966 23 25 paul.lenz@um-ag.ch	  
--	---	--	---	--	---

DISPOSITION WERKSTATT, REPARATUREN UND REVISIONEN

 BENJAMIN FEHR Werkstattleiter +41 71 626 57 49 benjamin.fehr@um-ag.ch	  	 HANS TELLENBACH Techn. Produktspezialist +41 71 626 57 72 hans.tellenbach@um-ag.ch	  	 JULIAN DUX Arbeitsvorbereitung/ Beratung Mietgeräte +41 71 626 57 71 julian.dux@um-ag.ch	  
--	---	---	---	--	---


MIETPARK


CÉDRIC ULLMANN
 Verkaufsberater /
 Geschäftsführer
 +41 71 626 57 41
 cedric.ullmann@um-ag.ch
 BETREUUNG AUS BUSSNANG

ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE


ALESSANDRO SANTONASTASO
 Verkauf Innendienst
 +41 71 626 57 79
 alessandro.santonastaso@um-ag.ch

Alle Mobile- & Festnetznummern können für den Versand von Bildern oder Videos über WhatsApp kontaktiert werden.





INHALT

BAGGERLÖFFEL

- Tieflöffel
- Humuslöffel
- Schwenklöffel
- Planierlöffel
- Variolöffel



AUFREISSZÄHNE

SIEBEN/ MISCHEN

- Schaufelseparator
- Sieblöffel / Siebtieflöffel
- Humuslöffel
- Siebtrommel

KÜBELBRECHER

FRÄSEN/ BÜRSTEN

- Rockwheel Felsfräsen
- Rockwheel Belagfräsen
- DMS Bodenfräsen/ Bürsten

VIBROPLATTEN

GREIFER

- DMS Steingreifer
- DMS Abbruch- und Sortiergreifer
- ACDE Abbruch- und Sortiergreifer
- ACDE Steingreifer
- UM Fundament- & Zweischalengreifer

ROTOTOP DREHANTRIEBE

TILTROTATOREN

- Rototilt
- Planierbalken

LASTHEBEMITTEL

- Palettengabel
- Kranarme / Lastarme
- Speedy Pipe Rohrverlegung

FORSTWERKZEUGE

- Forstmulcher
- Roderechen
- Kabelpflug
- Wurzelratte

BETONMISCHSCHAUFELN

DUBLEX - ADAPTER

BODENSCHUTZPLATTEN



MEHR INFOS



BAGGERLÖFFEL



STANDARD GRÖSSEN

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
UM Humuslöffel «starr»	4.5 - 12 t
UM Humuslöffel «starr»	14 - 18 t
UM Humuslöffel «starr»	20 - 26 t
UM Tieflöffel mit / ohne Zähne	4.5 - 12 t
UM Tieflöffel mit / ohne Zähne	14 - 18 t
UM Tieflöffel mit / ohne Zähne	20 - 26 t
UM Tieflöffel mit / ohne Zähne	28 - 38 t
UM Schwenklöffel mit Zylinder oder Drehmotor	4.5 - 12 t
UM Schwenklöffel mit Zylinder oder Drehmotor	14 - 18 t
UM Schwenklöffel mit Zylinder oder Drehmotor	20 - 26 t
UM Schwenklöffel mit Zylinder oder Drehmotor	28 - 38 t

! Löffel sind in verschiedenen Breiten und mit gängigen Aufhängungen verfügbar.



Tieflöffel mit Zähne



Tieflöffel ohne Zähne



Schwenklöffel

SONDER PLANIERLÖFFEL

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE	INHALT
Humuslöffel «starr» 2200 mm	14-20 t	980/1100 l SAE
Schwenklöffel 2-Zylinder 2800 mm	18-25 t	1230/1520 l SAE
Humuslöffel «starr» 2600 mm	20-28 t	1460/1660 l SAE
Schwenklöffel mit 2-Zylinder 2800 mm	25-35 t	2010/2430 l SAE



Humuslöffel «starr»



Schwenklöffel

MEHR INFOS



VARIO - LÖFFEL

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE	INHALT
Vario-Löffel	6 - 10 t	400 l SAE
Vario-Löffel	14 - 20 t	700 l SAE
Vario-Löffel	20 - 28 t	1000 l SAE



Vario - Löffel

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

☎ +41 71 626 57 47

✉ umag@um-ag.ch

MEHR INFOS



AUFREISSZÄHNE



AUFREISSZÄHNE

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
Aufreisszahn B10, MG8, Reisstiefe 580 mm	1 - 3 t
Aufreisszahn B40-60, MG8, Reisstiefe 650 mm	3 - 6 t
Aufreisszahn B70, MA15, Reisstiefe 865 mm	6 - 9 t
Aufreisszahn Kl. 12, MG20, Reisstiefe 920 mm	10 - 16 t
Aufreisszahn Kl. 18, MA40, Reisstiefe 1050 mm	14 - 18 t
Aufreisszahn Kl. 26, ME45, Reisstiefe 1070 mm	18 - 26 t
Aufreisszahn Kl. 32, ME45, Reisstiefe 1240 mm	26 - 32 t
Aufreisszahn Kl. 38, ME50, Reisstiefe 1280 mm	30 - 40 t
Aufreisszahn Kl. 44, ME50, Reisstiefe 1500 mm	35 - 45 t
Aufreisszahn Kl. 50, ME55, Reisstiefe 1850 mm	40 - 60 t

! Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.



Aufreisszähne

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

+41 71 626 57 47

umag@um-ag.ch

um

MEHR INFOS



SIEBEN/ MISCHEN



SCHAUFELSEPARATOREN

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
TSE053, Breite 500 mm, 3 Siebwellen	3 - 5 t
TSE083, Breite 800 mm, 3 Siebwellen	4 - 8 t
TSE103, Breite 1000 mm, 3 Siebwellen	6 - 12 t
TSG123, Breite 1200 mm, 3 Siebwellen	10 - 15 t
● TSC104, Breite 1000 mm, 4 Siebwellen	14 - 18 t
TSC154, Breite 1500 mm, 4 Siebwellen	18 - 22 t
TSP153, Breite 1500 mm, 3 Siebwellen	22 - 26 t
TSP154, Breite 1500 mm, 4 Siebwellen	25 - 35 t

! Siebteilung von 0-80 mm, je nach Absprache / Einsatz möglich.
Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme sind verfügbar.

● Geeignet für Schreitbagger



Schaufelseparatoren

SIEBLÖFFEL / SIEBTIEFLÖFFEL

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE	BREITE (mm)	SIEBTEILUNG (mm)
Siebtieflöffel mit Zähne	1.5 - 3 t	600	40
Siebtieflöffel mit Zähne	3 - 6 t	800	60
Siebtieflöffel mit Zähne	6 - 10 t	800	60
Sieblöffel mit Zähnen inkl. Einlegesieb mit 80mm Teilung	10 - 14 t	1000	180
Sieblöffel mit Zähnen inkl. Einlegesiebe mit 85/52mm Teilung	12 - 16 t	1250	190
Sieblöffel mit Zähnen inkl. Einlegesiebe mit 85/52mm Teilung	16 - 20 t	1250	190
Sieblöffel mit Zähnen inkl. Einlegesiebe mit 115/70mm Teilung	20 - 24 t	1450	250
Sieblöffel mit Zähnen inkl. Einlegesiebe mit 115/50mm Teilung	22 - 28 t	1450	250
Sieblöffel mit Zähnen inkl. Einlegesiebe mit 80mm Teilung	25 - 35 t	1500	180

HUMUSLÖFFEL

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE	BREITE (mm)	SIEBTEILUNG (mm)
Siebhumuslöffel ohne Zähne	1.5 - 3 t	1000	35
Siebhumuslöffel ohne Zähne	3 - 5 t	1200	35
Siebhumuslöffel ohne Zähne	6 - 10 t	1400	40
Siebhumuslöffel ohne Zähne	10 - 15 t	1400	35

! Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.



Sieblöffel mit Zähne

Siebtieflöffel mit Zähne

Siebhumuslöffel ohne Zähne

MEHR INFOS



SIEBTROMMEL

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE	SIEBTEILUNG (mm)
RS 800 > auf Bestellung	3 - 6 t	40
RS 1200	6 - 9 t	40
RS 1600	10 - 15 t	40
RS 2000 > auf Bestellung	25 - 35 t	40

 *Siebteilung von 0-80 mm, je nach Absprache / Einsatz möglich.
Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme sind verfügbar.



Siebtrommel

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

☎ +41 71 626 57 47

✉ umag@um-ag.ch

MEHR INFOS



KÜBELBRECHER



KÜBELBRECHER

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE	INHALT IN (dm ³)
RC 7R	ab 12 t	500
RC 9R	ab 20 t	800
RC 11R > auf Bestellung	ab 25 t	1000
RC 13R > auf Bestellung	ab 35 t	1700



Kübelbrecher

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

☎ +41 71 626 57 47

✉ umag@um-ag.ch

MEHR INFOS



FRÄSEN / BÜRSTEN



ROCKWHEEL FELSFRÄSEN

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
C2 mit Lösetrommel	0.7 - 2.5 t
G5 mit Lösetrommel oder Holzrad	2.5 - 6 t
G5 Twin mit Lösetrommel oder Holzrad	5 - 10 t
D10 mit Abbruchtrommel	8 - 12 t
D15 mit Abbruchtrommel	13 - 20 t
D20 mit Abbruchtrommel	17 - 28 t
D30 mit Abbruchtrommel	25 - 42 t
G50 mit Lösetrommel	42 - 70 t

! Auf Wunsch sind alle Fräsen mit Drehantrieb erhältlich.
Alle Modelle ohne Leckoelanschluss verfügbar.



Rockwheel Feldfräsen

ROCKWHEEL BELAGFRÄSEN

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
RR300	4 - 12 t

DMS BODENFRÄSEN/ BÜRSTEN

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
Bodenfräse BF35100	1-6 t
Bodenfräse BF100	6-14 t

! Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.
 Einfach und schnell wechselbar.



DMS Bodenfräsen/ Bürsten

Rockwheel Belagfräsen

MEHR INFOS



VIBROPLATTEN



VIBROPLATTEN

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE	VIBRATIONS-KRAFT
Vibroplatte EX 22	2-6 t	2.2 t
Vibroplatte EX 34	5-10 t	3.4 t
Vibroplatte EX 41	8-12 t	4.1 t
Vibroplatte EX 65	12-20 t	6.5 t

 Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.
Alle Modelle ohne Leckoelanschluss verfügbar.



Vibroplatten

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

☎ +41 71 626 57 47

✉ umag@um-ag.ch



MEHR INFOS



GREIFER



DMS STEINGREIFER

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
SG 2030, Schalenbreite 300 mm	1 - 2 t
SG 3535, Schalenbreite 350 mm	2 - 3.5 t
SG 3540, Schalenbreite 400 mm	2 - 3.5 t
SG 6040, Schalenbreite 400 mm	3.5 - 6 t
SG 9050, Schalenbreite 500 mm	6 - 10 t
SG 12060, Schalenbreite 600 mm	11 - 14 t
SG 18070, Schalenbreite 700 mm	13 - 18 t
SG 22090, Schalenbreite 900 mm	17 - 22 t

! Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.



DMS Steingreifer

DMS ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
AG 2030, Schalenbreite 300 mm	1 - 2 t
AG 3535, Schalenbreite 350 mm	2 - 3.5 t
AG 3540, Schalenbreite 400 mm	2 - 3.5 t
AG 6040, Schalenbreite 400 mm	3.5 - 6 t
AG 9050, Schalenbreite 500 mm	6 - 10 t
AG 12060, Schalenbreite 600 mm	11 - 14 t
AG 18070, Schalenbreite 700 mm	13 - 18 t
AG 22090, Schalenbreite 900 mm	17 - 22 t

! Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.



Abbruch- und Sortiergreifer

MEHR INFOS



ACDE ABBRUCH- UND SORTIERGREIFER

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
ASG-1090	13-20 t
ASG-1500	17-28 t
ASG-2300	25-38 t
ASG-2900	30-50 t

 Grossbagger mit Maschinengewicht von 20 bis 120 Tonnen empfehlen wir Ihnen den Einsatz mit dem hochwertigen und robusten Abbruchgreifer von ACDE Europe AG.

ACDE STEINGREIFER

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
ARG - 1500	17 - 28 t
ARG - 2300	25 - 38 t



Das gesamte Greifer Programm finden Sie hier.



ACDE Abbruch- und Sortiergreifer

Steingreifer ARG

UM FUNDAMENT- & ZWEISCHALENGREIFER

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
DMS Grabgreifer	6 - 12 t
Fundamentgreifer 220FG, 800x1000, pendelnd	15 - 25 t
Fundamentgreifer 220FG, 800x1000, starr	15 - 25 t

 Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme.
Mit Verlängerungsstücken und Galgen verfügbar.



DMS Grabgreifer

Fundament- & Zweischalengreifer

MEHR INFOS



DREHANTRIEBE



ROTOTOP DREHANTRIEBE

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
Rototop 031 (mit HUM05)	0.8-3.9 t
Rototop 062 (mit HUM10AD oder HUM10)	3.5-6.5 t
Rototop 121 (mit HUM16AD oder HUM16)	7-12 t
Rototop 201 (mit OQ60 oder OQ65)	13-18 t
Rototop 251 (mit OQ70)	18-27 t
Rototop 301 (mit OQ80)	25-35 t



Mit einem Drehmotor kann ihr Anbaugerät an Baggern und Forstgeräten um 360° gedreht werden.

**360°**

Rototop Drehantriebe

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

☎ +41 71 626 57 47

✉ umag@um-ag.ch

um

MEHR INFOS



TILTROTATOREN



ROTOTILT

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
R4 (mit OQ60/S60 mech.)	10 – 16 t
R5 (mit OQ65/S65 mech.)	14 – 19 t
R6 (mit OQ70/S70 mech.)	15 – 24 t
R8 (mit OQ80/S80 mech.)	23 – 32 t

! Ein Tiltrotator verwandelt Ihren Bagger in einen flexiblen und leistungsstarken Werkzeugträger mit gänzlich neuen Einsatzmöglichkeiten.



Rototilt - Sandwich

PLANIERBALKEN

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
Planierbalken 1500 m	4 - 10 t
Planierbalken 2000 m	6 - 14 t
Planierbalken 2500 m	6 - 22 t

! Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.




Planierbalken

MEHR INFOS



LASTHEBEMITTEL



PALETTENGABEL

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
Palettengabel, Nutzlast 2.5 t	6 - 10 t
Palettengabel, Nutzlast 4 t	10 - 20 t
Palettengabel, Nutzlast 4,5 t HYDRAULISCH	10 - 20 t

! Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.



Palettengabel

KRANARME / LASTARME

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
Kranarm, Länge 1.5 m, Nutzlast 0.6 t	6 - 12 t
Kranarm, Länge 2.5 m, Nutzlast 1.5 t	12 - 18 t
Kranarm, Länge 2.65 m, Nutzlast 2.5 t	18 - 30 t

! Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar.
Weitere Grössen auf Anfrage.



Kranarme / Lastarme

MEHR INFOS



SPEEDY PIPE ROHRVERLEGUNG

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
SPEE 790 mit Drehantrieb	15 - 25 t

 Anbauplatten / Aufhängungen für alle gängigen Schnellwechselsysteme verfügbar



Rohrverlegegerät

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

☎ +41 71 626 57 47


✉ umag@um-ag.ch



MEHR INFOS



FORSTWERKZEUGE



FORSTMULCHER

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
FM 1250 light	5 – 10 t
FM 1060	8 – 18 t



Forstmulcher

RODERECHEN

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
Roderechen 1200 mm	1 - 4 t
Roderechen 1200 mm	6 - 12 t

! Individuell gefertigt nach Wunsch.
Wahlweise mit oder ohne Drehmotor.



Roderechen

MEHR INFOS



KABELPFLUG

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
Kabelpflug	-

! Mit Kabelschacht für Rohre Ø bis 50 mm oder für Ø bis 100 mm.



Kabelpflug

WURZELRATTE

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
WR20	1-2 t
WR60	2-6 t
WR120	5-12 t




Wurzelratte

MEHR INFOS



BETONMISCHSCHAUFELN



BETONMISCHSCHAUFELN

BEZEICHNUNG	INHALT (l)	INHALT (kg)	ANTRIEB
P 350 (zu Bagger oder Radlader)	355	400	Kette
P 750 (zu Bagger oder Radlader)	815	900	Kette

! Mischerschaufeln Powermixer P100 - P2000 sind auf Anfrage erhältlich.
Anbauplatten / Aufhängungen für Bagger- und Radladeranbau vorhanden.



Betonmischschaufeln

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

+41 71 626 57 47

umag@um-ag.ch

MEHR INFOS



DUPLEX-ADAPTER



DUPLEX-ADAPTER

BEZEICHNUNG	BAGGERKLASSE
HUM05 mech. mit Aufnahme HUM10	1.5 – 3 t
HUM10 mech. mit Aufnahme HUM05 / 16	3 – 6.5 t
HUM16 mech. mit Aufnahme HUM10 / MH10	6 – 12 t
Lehnhoff MS03 mit Aufnahme HUM10	10 – 16 t
Lehnhoff MS08 mit Aufnahme HUM16	14 – 19 t
Martin MM10 mit Aufnahme HUM16	15 – 24 t
SW S60 mech. mit Aufnahme Volvo S1	23 – 32 t
SW S70 mech. mit Aufnahme Volvo S1 / S2	30 – 40 t
System Stury4569 mech. / oben nach Wunsch	23 – 32 t
Liebherr SWA48 unten / oben SWA66	30 – 40 t

 Weitere Ausführungen auf Anfrage verfügbar.

WICHTIG

Das Arbeiten mit einem Duplexadapter ist eine Notlösung und kann für einfache Einsätze z.B. mit einem Tieflöffel verwendet werden. Die Adapter sind jedoch nicht für schwere Arbeiten, wie beispielsweise Abbruch mit Hammer geeignet. Wenn die Wechslerklasse der oberen Aufnahme (Bagger) grösser ist als die untere Aufnahme (Gerät), wird keine Garantie gewährt. Jegliche Haftung wird abgelehnt.



MH10 auf HUM16 MECH



S60 auf S1 MECH



S70 auf MS21/25 MECH

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

☎ +41 71 626 57 47


✉ umag@um-ag.ch

um

MEHR INFOS



BODENSCHUTZPLATTEN



BEZEICHNUNG	GRÖSSE (LxBxH)	GEWICHT	TRAGKRAFT
Bodenschutzplatte ECO	1500 x 1000 x 12 mm	17 kg	10 t
Bodenschutzplatte CROSS	2000 x 1000 x 20 mm	27 kg	40 t
Bodenschutzplatte PREMIUM	2000 x 1000 x 20 mm	29 kg	45 t



LODAX Bodenschutzplatten

Sie brauchen Hilfe bei der Auswahl Ihres Mietgerätes?

Kein Problem! - Unsere Experten beraten Sie gerne und finden für Sie das passende Produkt.

☎ +41 71 626 57 47

✉ umag@um-ag.ch

um

